

# Linka RM 600

elektrika / plyn

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Stolní sporáky             | 15 / 17 |
| Sporáky s troubou          | 19 / 20 |
| Grilovací desky            | 23 / 25 |
| Vodní a lávové grily       | 27 / 28 |
| Fritézy                    | 29 / 31 |
| Udržovač hranolek          | 30      |
| Vařiče těstovin            | 32 / 33 |
| Vodní lázně                | 35 / 36 |
| Sous-vide / Marinovačka    | 36      |
| Multifunkční pánve         | 37      |
| Neutrální moduly / dřezy   | 38      |
| Podestavby a rohové moduly | 40      |
| Příslušenství              | 42      |



## Linka RM 600





## Linka RM 600



Linka je vhodná do provozů s výdejem do 100 jídel denně, jako jsou malé restaurace, bufety nebo bistra. Většina modulů je v provedení na elektřinu nebo plyn. Jednotlivé moduly jsou pak v několika rozměrových variantách o šířce 30, 40, 60, 80, 100 nebo 120 cm.

Konstrukční řešení umožňuje snadnou montáž s možností postavení linky ke zdi nebo jako centrální varný blok. Díky promyšlené konstrukci není ani zapovězeno architektonické řešení linky do L či U profilu. Toto řešení umožňují zadní panely, které vytvářejí volný prostor mezi zdí a zadní stěnou zařízení. Všechny moduly mají okrajový lem, který zabráňuje vnikání potravin mezi boční stěny, a jako doplněk lze nainstalovat spojovací lišty, které spojí linku v jeden celek a zcela uzavřou boční prostory. Díky novému designu, který je shodný s vyššími řadami, je možné daný provoz doplnit i moduly z řad 700 a 900 při zachování jednotného designu.

Veškeré podestavby jsou vybaveny masivními nožičkami, které umožňují vyrovnání značných nerovností. Nožičky u jednotlivých horních modulů slouží k usazení modulů na podestavby a zabráňují případnému posunutí horního modulu.

Všechny plynové modely jsou dodávány v provedení na zemní plyn s přibalenými tryskami na propan-butan. Zapalování plynových zařízení se provádí mechanickým piezo zapalovačem nebo elektricky.

Veškeré přípojné body se nalézají na zadní straně zařízení. Svorkovnice pro připojení elektrického proudu se nachází pod krytem zadního panelu a připojení plynu je provedeno plynovou hadicí na trubku se závitem 1/2".

- Nový design předního panelu a knoflíků
- Celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, vrchní deska o síle 1 mm
- Výkonné hořáky 3,5 kW, 5,5 kW a 10 kW
- Možnost instalace do L nebo U profilu
- Vysoká variabilita šířek modulů od 30 do 120 cm
- Jednotný design a variabilita šířek umožňuje kombinaci s řadou 700 nebo 900
- Teleskopické nerezové nožičky

**PCT 63 ET** Sporák stolní elektrický**14 990,-**


- třífázový
- 1x plotýnka: 1,0 kW, ø 145 mm
- 1x plotýnka: 2,0 kW, ø 180 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|-----------|-----------------|----|----|
| 00002982 | PCT 63 ET | 300 x 600 x 280 | 16 | 3  |

**PCT 66 ET** Sporák stolní elektrický**23 990,-**


- třífázový
- 2x plotýnka: 1,0 kW, ø 145 mm
- 2x plotýnka: 2,0 kW, ø 180 mm
- 7 teplotních stupňů
- termostatická ochrana proti přehřátí

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|-----------|-----------------|----|----|
| 00002984 | PCT 66 ET | 600 x 600 x 280 | 27 | 6  |

**PCCT 63 ET** Sporák stolní sklokeramický**32 990,-**

- třífázový
- možnost 230V na objednávku
- 1x plotýnka: 1,2 kW
- 1x plotýnka: 1,8 kW
- varovná kontrolka při zbytkovém teple
- 7 teplotních stupňů


| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|------------|-----------------|----|----|
| 00002965 | PCCT 63 ET | 300 x 600 x 280 | 19 | 3  |

**PCCT 66 ET** Sporák stolní sklokeramický**55 990,-**

- třífázový
- 2x plotýnka: 1,2 kW
- 2x plotýnka: 1,8 kW
- varovná kontrolka při zbytkovém teple
- 7 teplotních stupňů


| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|------------|-----------------|----|----|
| 00002966 | PCCT 66 ET | 600 x 600 x 280 | 26 | 6  |



**PCIT 64 ET** Sporák stolní indukční**96 990,-**

- třífázový
- 1x varné pole: 5,0 kW
- rozměr plotny: 350 x 470 mm

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|------------|-----------------|----|----|
| 00002973 | PCIT 64 ET | 400 x 600 x 280 | 23 | 5  |

**PCIWT 64 ET** Sporák stolní indukční WOK**99 990,-**

- třífázový
- 1x varné pole: 5,0 kW
- průměr plotny: 300 mm
- vhodný k užití s nádobou s konkávním dnem

| Index    | Model       | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|-------------|-----------------|----|----|
| 00002975 | PCIWT 64 ET | 400 x 600 x 280 | 23 | 5  |



**PCT 63 G** **Sporák stolní plynový****21 990,-**


- 1x hořák 3,5 kW
- 1x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- piezzo zapalování
- litinové rošty

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|----|----|
| 00002983 | PCT 63 G | 300 x 600 x 280 | 20 | 9  |

**PCT 66 G** **Sporák stolní plynový****34 990,-**

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- piezzo zapalování
- litinové rošty


| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|----|----|
| 00002985 | PCT 66 G | 600 x 600 x 280 | 31 | 18 |

**TPT 64 G** **Sporák stolní tálový plynový****36 990,-**

- Rozměr plotny: 370 x 500 mm
- 1x hořák 5,5 kW
- piezzo zapalování
- ocelová plotna o síle 15 mm

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|----------|-----------------|----|-----|
| 00004686 | TPT 64 G | 400 x 600 x 280 | 54 | 5,5 |






### PC2T 68 G WOK Sporák plynový čínský

41 990,-

- 1x hořák 10 kW
- 1x hořák 7 kW
- rošty pro hrnce až o Ø 400 mm
- s redukcí WOK – možno používat jako čínský sporák

| Index    | Model         | mm<br>š x h x v | kW |
|----------|---------------|-----------------|----|
| 00005377 | PC2T 68 G WOK | 800 x 600 x 280 | 17 |



### PC3T 612 G WOK Sporák plynový čínský

61 890,-

- 1x hořák 7 kW
- 2x hořák 10 kW
- rošty pro hrnce až o Ø 400 mm
- s redukcí WOK – možno používat jako čínský sporák

| Index    | Model          | mm<br>š x h x v  | kW |
|----------|----------------|------------------|----|
| 00005376 | PC3T 612 G WOK | 1200 x 600 x 900 | 27 |



**CF4 68 ET Sporák elektrický s troubou****51 990,-**

- 2x plotýnka 1,0 kW, Ø 145 mm
- 2x plotýnka 2,0 kW, Ø 180 mm
- trouba nerezová statická o rozměru 640 x 420 x 350 mm
- příkon trouby 2,62 kW
- nerezové dveře

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW   |
|----------|-----------|-----------------|----|------|
| 00000294 | CF4 68 ET | 800 x 600 x 900 | 91 | 8,62 |

|        |               |        |      |   |
|--------|---------------|--------|------|---|
| °C     | GN1/1         | °C     | 1    | 2 |
| 50-300 | 2,62kW 400/3N | 50-300 | 2    | 1 |
|        |               |        | 400V |   |

**CF6 610 ET Sporák elektrický s troubou****60 990,-**

- 3x plotýnka 1,0 kW, Ø 145 mm
- 3x plotýnka 2,0 kW, Ø 180 mm
- trouba nerezová statická o rozměru 640 x 420 x 350 mm
- příkon trouby 2,62 kW
- nerezové dveře

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v  | kg | kW    |
|----------|------------|------------------|----|-------|
| 00000311 | CF6 610 ET | 1000 x 600 x 900 | 95 | 11,62 |

|        |               |        |      |   |   |
|--------|---------------|--------|------|---|---|
| °C     | GN1/1         | °C     | 1    | 2 | 1 |
| 50-300 | 2,62kW 400/3N | 50-300 | 2    | 1 | 2 |
|        |               |        | 400V |   |   |

**CFM4 66 ET Sporák elektrický s troubou****58 990,-**

- 2x plotýnka 1,0 kW, Ø 145 mm
- 2x plotýnka 2,0 kW, Ø 180 mm
- horkovzdušná trouba multi s grilem o rozměru 460 x 370 x 350 mm
- příkon trouby 3,05 kW
- nerezové dveře

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW   |
|----------|------------|-----------------|----|------|
| 00000332 | CFM4 66 ET | 600 x 600 x 900 | 70 | 9,05 |

|        |               |        |      |   |
|--------|---------------|--------|------|---|
| °C     | *             | °C     | 1    | 2 |
| 50-300 | 3,05kW 400/3N | 50-300 | 2    | 1 |
|        |               |        | 400V |   |

**CFMC4 66 ET Sporák elektrický sklokeramický****89 990,-**

- třířákový
- 2x plotýnka 1,2 kW, Ø 150 mm
- 2x plotýnka 1,8 kW, Ø 180 mm
- horkovzdušná trouba multi s grilem o rozměru 460 x 370 x 350 mm
- příkon trouby 3,05 kW
- nerezové dveře

| Index    | Model       | mm<br>š x h x v | kg | kW   |
|----------|-------------|-----------------|----|------|
| 00006170 | CFMC4 66 ET | 600 x 600 x 900 | 70 | 9,05 |

|        |               |    |      |     |
|--------|---------------|----|------|-----|
| °C     | *             | °C | 1,8  | 1,2 |
| 50-300 | 3,05kW 400/3N |    | 1,2  | 1,8 |
|        |               |    | 400V |     |

**CF4 68 GEM Sporák plynový kombinovaný****55 990,-**

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- elektrické zapalování hořáků
- trouba elektrická nerezová statická na GN 1/1
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby: 640 x 420 x 350 mm
- nerezové dveře

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW                 |
|----------|------------|-----------------|----|--------------------|
| 00000296 | CF4 68 GEM | 800 x 600 x 900 | 97 | 18 [G]<br>2,62 [E] |

|        |        |        |     |     |     |     |
|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| °C     | GN1/1  | 3,5    | 5,5 | 3,5 | 5,5 | GAS |
| 50-300 | 2,62kW | 400/3N |     |     |     |     |

**CF4 68 G Sporák plynový s plynovou troubou****62 990,-**

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- elektrické zapalování hořáků
- nerezová plynová trouba – s grilem GN 1/1
- příkon trouby 4 kW
- elektrické zapalování trouby
- rozměr trouby: 640 x 390 x 350 mm
- nerezové dveře

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW                  |
|----------|----------|-----------------|----|---------------------|
| 00000295 | CF4 68 G | 800 x 600 x 900 | 97 | 22 [G]<br>0,015 [E] |

|         |       |     |     |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| °C      | GN1/1 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | GAS |
| 150-300 | 4kW   |     |     |     |     |     |

**CF6 610 GEM Sporák plynový kombinovaný****66 990,-**

- 3x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- elektrické zapalování hořáků
- trouba elektrická nerezová statická na GN 1/1
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby: 640 x 420 x 350 mm
- nerezové dveře

| Index    | Model       | mm<br>š x h x v | kg  | kW                 |
|----------|-------------|-----------------|-----|--------------------|
| 00000313 | CF6 610 GEM | 100 x 60 x 90   | 106 | 27 [G]<br>2,62 [E] |

|        |        |        |     |     |     |     |
|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| °C     | GN1/1  | 3,5    | 5,5 | 3,5 | 5,5 | GAS |
| 50-300 | 2,62kW | 230/1N |     |     |     |     |

**CF6 610 G Sporák plynový s plynovou troubou****68 990,-**

- 3x hořák 3,5 kW
- 3x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- elektrické zapalování hořáků
- nerezová plynová trouba – s grilem GN 1/1
- výkon trouby 4 kW
- elektrické zapalování trouby
- rozměr trouby: 640 x 390 x 350 mm
- nerezové dveře

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v  | kg  | kW                  |
|----------|-----------|------------------|-----|---------------------|
| 00000312 | CF6 610 G | 1000 x 600 x 900 | 106 | 31 [G]<br>0,015 [E] |

|         |       |     |     |     |     |     |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| °C      | GN1/1 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | GAS |
| 150-300 | 4kW   |     |     |     |     |     |

**CFM4 66 GEM Sporák plynový s elektrickou troubou****61 990,-**

- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- elektrické zapalování hořáků
- horkovzdušná trouba multi s grilem GN 1/1
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby: 460 x 370 x 350 mm
- nerezové dveře

| Index    | Model       | mm<br>š x h x v | kg | kW                 |
|----------|-------------|-----------------|----|--------------------|
| 00005607 | CFM4 66 GEM | 600 x 600 x 900 | 70 | 18 [G]<br>3,05 [E] |

|        |        |        |            |            |     |
|--------|--------|--------|------------|------------|-----|
| °C     | *      | ⚡      | 3,5<br>5,5 | 5,5<br>3,5 | 🔥   |
| 50-300 | 3,05kW | 230/1N | 5,5<br>3,5 | 5,5<br>3,5 | GAS |

**TPF4 610 GEM Sporák plynový kombinovaný s tářem****87 990,-**

- tálová plotna o síle 150 mm s elektrickým zapalováním
- 1x tál 5,5 kW
- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- elektrické zapalování hořáků
- elektrická nerezová statická trouba GN 1/1
- příkon trouby 2,62 kW
- rozměr trouby: 640 x 420 x 350 mm
- nerezové dveře

| Index    | Model        | mm<br>š x h x v  | kg  | kW                   |
|----------|--------------|------------------|-----|----------------------|
| 00007190 | TPF4 610 GEM | 1000 x 600 x 900 | 165 | 23,5 [G]<br>2,62 [E] |

|        |        |        |            |            |     |
|--------|--------|--------|------------|------------|-----|
| °C     | GN1/1  | ⚡      | 3,5<br>5,5 | 5,5<br>3,5 | 🔥   |
| 50-300 | 2,62kW | 230/1N | 5,5<br>3,5 | 5,5<br>3,5 | GAS |

**TPF4 610 G Sporák plynový s tářem s plynovou troubou****89 990,-**

- tálová plotna o síle 150 mm s elektrickým zapalováním
- 1x tál 5,5 kW
- 2x hořák 3,5 kW
- 2x hořák 5,5 kW
- hořáky s vnitřním a vnějším hořením
- elektrické zapalování hořáků
- plynová nerezová trouba s grilem GN 1/1
- elektrické zapalování trouby
- výkon trouby 4 kW
- rozměr trouby: 640 x 390 x 350 mm
- nerezové dveře

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v  | kg  | kW                    |
|----------|------------|------------------|-----|-----------------------|
| 00004681 | TPF4 610 G | 1000 x 600 x 900 | 165 | 27,5 [G]<br>0,015 [E] |

|         |       |     |            |            |     |
|---------|-------|-----|------------|------------|-----|
| °C      | GN1/1 | 🔥   | 3,5<br>5,5 | 5,5<br>3,5 | 🔥   |
| 150-300 | 4kW   | GAS | 5,5<br>3,5 | 5,5<br>3,5 | GAS |

**CF3 612 GEMV Sporák kombinovaný čínský****81 990,-**


- rošty pro hrnce až o Ø 40 cm
- 1x hořák 7 kW
- 2x hořák 10 kW
- elektrická nerezová statická trouba GN 1/1
- příkon trouby 3,05 kW
- rozměr trouby: 680 x 380 x 340 mm
- hloubka 600 mm
- skříňka s dvířky
- s redukcí WOK – možno používat jako čínský sporák

| Index    | Model        | mm<br>š x h x v  | kg  | kW                 |
|----------|--------------|------------------|-----|--------------------|
| 00010052 | CF3 612 GEMV | 1200 x 600 x 900 | 103 | 27 [G]<br>3,05 [E] |

|        |        |        |         |         |     |
|--------|--------|--------|---------|---------|-----|
| °C     | GN1/1  | ⚡      | 10<br>7 | 10<br>7 | 🔥   |
| 50-300 | 3,05kW | 230/1N | 10<br>7 | 10<br>7 | GAS |


**GR 600****Redukční rošt pro hořák****349,-**

| Index    | Model  | kg  |
|----------|--------|-----|
| 00003778 | GR 600 | 0,2 |

**WOK****Redukce WOK****2 990,-**

- pro F-1G, NGETL
- pro linky REDFOX a RM 900, 700, 600

| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|-------|-----------------|----|
| 00005209 | WOK   | ø225 x 35       | 2  |

**PLF****Grilovací deska hladká na hořák****3 990,-****PRF****Grilovací deska rýhovaná na hořák****5 690,-**

| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------|-----------------|----|-----------------|
| 00003076 | PLF   | 290 x 500       | 15 | 3 990,-         |
| 00003417 | PRF   | 290 x 500       | 15 | 5 690,-         |

**FTLT 64 ET****Grilovací deska hladká****23 990,-****FTRT 64 ET****Grilovací deska rýhovaná****27 490,-****FTLT 64 ETS****Grilovací deska hladká chrom****33 990,-****FTRT 64 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****35 990,-**


- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 395 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50- 300 °C

| Index    | Model       | mm<br>š x h x v | kg | kW  | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------------|-----------------|----|-----|-----------------|
| 00001070 | FTLT 64 ET  | 400 x 600 x 280 | 49 | 4,5 | 23 990,-        |
| 00001125 | FTRT 64 ET  | 400 x 600 x 280 | 49 | 4,5 | 27 490,-        |
| 00001071 | FTLT 64 ETS | 400 x 600 x 280 | 49 | 4,5 | 33 990,-        |
| 00001126 | FTRT 64 ETS | 400 x 600 x 280 | 49 | 4,5 | 35 990,-        |

**FTLT 66 ET****Grilovací deska hladká****31 990,-****FTRT 66 ET****Grilovací deska rýhovaná****37 990,-****FTLRT 66 ET****Grilovací deska kombinovaná****34 990,-****FTLT 66 ETS****Grilovací deska hladká chrom****42 990,-****FTRT 66 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****48 990,-****FTLRT 66 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****45 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 595 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50- 300 °C

| Index    | Model        | mm<br>š x h x v | kg | kW   | Cena bez<br>DPH |
|----------|--------------|-----------------|----|------|-----------------|
| 00001074 | FTLT 66 ET   | 600 x 600 x 280 | 66 | 6,75 | 31 990,-        |
| 00001129 | FTRT 66 ET   | 600 x 600 x 280 | 66 | 6,75 | 37 990,-        |
| 00001056 | FTLRT 66 ET  | 600 x 600 x 280 | 66 | 6,75 | 34 990,-        |
| 00001075 | FTLT 66 ETS  | 600 x 600 x 280 | 66 | 6,75 | 42 990,-        |
| 00001130 | FTRT 66 ETS  | 600 x 600 x 280 | 66 | 6,75 | 48 990,-        |
| 00001057 | FTLRT 66 ETS | 600 x 600 x 280 | 66 | 6,75 | 45 990,-        |

**FTLT 68 ET****Grilovací deska hladká****46 990,-****FTRT 68 ET****Grilovací deska rýhovaná****52 990,-****FTLRT 68 ET****Grilovací deska kombinovaná****49 990,-****FTLT 68 ETS****Grilovací deska hladká chrom****57 990,-****FTRT 68 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****63 990,-****FTLRT 68 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****59 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 795 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50- 300 °C
- 2x samostatné ovládání

| Index    | Model        | mm<br>š x h x v | kg | kW | Cena bez<br>DPH |
|----------|--------------|-----------------|----|----|-----------------|
| 00001078 | FTLT 68 ET   | 800 x 600 x 280 | 81 | 9  | 46 990,-        |
| 00001133 | FTRT 68 ET   | 800 x 600 x 280 | 81 | 9  | 52 990,-        |
| 00001060 | FTLRT 68 ET  | 800 x 600 x 280 | 81 | 9  | 49 990,-        |
| 00001079 | FTLT 68 ETS  | 800 x 600 x 280 | 81 | 9  | 57 990,-        |
| 00001134 | FTRT 68 ETS  | 800 x 600 x 280 | 81 | 9  | 63 990,-        |
| 00001061 | FTLRT 68 ETS | 800 x 600 x 280 | 81 | 9  | 59 990,-        |



**FTLT 610 ET****Grilovací deska hladká****53 990,-****FTRT 610 ET****Grilovací deska rýhovaná****59 990,-****FTLRT 610 ET****Grilovací deska kombinovaná****56 990,-****FTLT 610 ETS****Grilovací deska hladká chrom****63 990,-****FTRT 610 ETS****Grilovací deska rýhovaná chrom****69 990,-****FTLRT 610 ETS****Grilovací deska kombinovaná chrom****67 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 995 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50- 300 °C
- 2x samostatné ovládání

| Index    | Model         | mm<br>š x h x v  | kg | kW    | Cena bez<br>DPH |
|----------|---------------|------------------|----|-------|-----------------|
| 00001066 | FTLT 610 ET   | 1000 x 600 x 280 | 88 | 11,25 | 53 990,-        |
| 00001121 | FTRT 610 ET   | 1000 x 600 x 280 | 88 | 11,25 | 59 990,-        |
| 00001053 | FTLRT 610 ET  | 1000 x 600 x 280 | 88 | 11,25 | 56 990,-        |
| 00001067 | FTLT 610 ETS  | 1000 x 600 x 280 | 88 | 11,25 | 63 990,-        |
| 00001122 | FTRT 610 ETS  | 1000 x 600 x 280 | 88 | 11,25 | 69 990,-        |
| 00006388 | FTLRT 610 ETS | 1000 x 600 x 280 | 88 | 11,25 | 67 990,-        |

**FTCT 64 ET****Grilovací deska sklokeramická****36 990,-**

- sklokeramická pracovní plocha
- rozměr plotny: 395 x 450 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50- 300 °C

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|------------|-----------------|----|-----|
| 00000979 | FTCT 64 ET | 400 x 600 x 280 | 24 | 2,2 |

**FTCT 66 ET****Grilovací deska sklokeramická****52 990,-**

- sklokeramická pracovní plocha
- rozměr plotny: 595 x 450 mm
- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- regulace teploty 50- 300 °C

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|------------|-----------------|----|-----|
| 00000980 | FTCT 66 ET | 600 x 600 x 280 | 35 | 3,3 |



**FTLT 64 G****Grilovací deska hladká****25 990,-****FTRT 64 G****Grilovací deska rýhovaná****28 990,-****FTLT 64 GS****Grilovací deska hladká chrom****33 990,-****FTRT 64 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****37 990,-**


- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 395 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW | Cena bez<br>DPH |
|----------|------------|-----------------|----|----|-----------------|
| 00001072 | FTLT 64 G  | 400 x 600 x 280 | 47 | 6  | 25 990,-        |
| 00001127 | FTRT 64 G  | 400 x 600 x 280 | 47 | 6  | 28 990,-        |
| 00001073 | FTLT 64 GS | 400 x 600 x 280 | 47 | 6  | 33 990,-        |
| 00001128 | FTRT 64 GS | 400 x 600 x 280 | 47 | 6  | 37 990,-        |

**FTLT 66 G****Grilovací deska hladká****36 590,-****FTRT 66 G****Grilovací deska rýhovaná****41 990,-****FTLRT 66 G****Grilovací deska kombinovaná****39 990,-****FTLT 66 GS****Grilovací deska hladká chrom****43 990,-****FTRT 66 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****47 990,-****FTLRT 66 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****44 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 595 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování

| Index    | Model       | mm<br>š x h x v | kg | kW | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------------|-----------------|----|----|-----------------|
| 00001076 | FTLT 66 G   | 600 x 600 x 280 | 65 | 9  | 36 590,-        |
| 00001131 | FTRT 66 G   | 600 x 600 x 280 | 65 | 9  | 41 990,-        |
| 00001058 | FTLRT 66 G  | 600 x 600 x 280 | 65 | 9  | 39 990,-        |
| 00001077 | FTLT 66 GS  | 600 x 600 x 280 | 65 | 9  | 43 990,-        |
| 00001132 | FTRT 66 GS  | 600 x 600 x 280 | 65 | 9  | 47 990,-        |
| 00001059 | FTLRT 66 GS | 600 x 600 x 280 | 65 | 9  | 44 990,-        |

**FTLT 68 G****Grilovací deska hladká****51 990,-****FTRT 68 G****Grilovací deska rýhovaná****56 990,-****FTLRT 68 G****Grilovací deska kombinovaná****52 990,-****FTLT 68 GS****Grilovací deska hladká chrom****59 990,-****FTRT 68 GS****Grilovací deska rýhovaná chrom****65 990,-****FTLRT 68 GS****Grilovací deska kombinovaná chrom****62 990,-**

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 795 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- 2x samostatné ovládání

| Index    | Model       | mm<br>š x h x v | kg | kW | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------------|-----------------|----|----|-----------------|
| 00001080 | FTLT 68 G   | 800 x 600 x 280 | 83 | 12 | 51 990,-        |
| 00001135 | FTRT 68 G   | 800 x 600 x 280 | 83 | 12 | 56 990,-        |
| 00001062 | FTLRT 68 G  | 800 x 600 x 280 | 83 | 12 | 52 990,-        |
| 00001081 | FTLT 68 GS  | 800 x 600 x 280 | 83 | 12 | 59 990,-        |
| 00001136 | FTRT 68 GS  | 800 x 600 x 280 | 83 | 12 | 65 990,-        |
| 00001063 | FTLRT 68 GS | 800 x 600 x 280 | 83 | 12 | 62 990,-        |





|                     |                                          |                 |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>FTLT 610 G</b>   | <b>Grilovací deska hladká</b>            | <b>59 990,-</b> |
| <b>FTRT 610 G</b>   | <b>Grilovací deska rýhovaná</b>          | <b>67 990,-</b> |
| <b>FTLRT 610 G</b>  | <b>Grilovací deska kombinovaná</b>       | <b>62 990,-</b> |
| <b>FTLT 610 GS</b>  | <b>Grilovací deska hladká chrom</b>      | <b>68 990,-</b> |
| <b>FTRT 610 GS</b>  | <b>Grilovací deska rýhovaná chrom</b>    | <b>74 990,-</b> |
| <b>FTLRT 610 GS</b> | <b>Grilovací deska kombinovaná chrom</b> | <b>71 990,-</b> |

- vrchní pracovní deska o síle 2,5 mm
- grilovací deska o síle 14 mm
- rozměr desky: 995 x 450 mm
- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- 2x samostatné ovládání

| Index    | Model        | mm<br>š x h x v  | kg | kW | Cena bez<br>DPH |
|----------|--------------|------------------|----|----|-----------------|
| 00001068 | FTLT 610 G   | 1000 x 600 x 280 | 89 | 15 | 59 990,-        |
| 00001123 | FTRT 610 G   | 1000 x 600 x 280 | 89 | 15 | 67 990,-        |
| 00001054 | FTLRT 610 G  | 1000 x 600 x 280 | 89 | 15 | 62 990,-        |
| 00001069 | FTLT 610 GS  | 1000 x 600 x 280 | 89 | 15 | 68 990,-        |
| 00001124 | FTRT 610 GS  | 1000 x 600 x 280 | 89 | 15 | 74 990,-        |
| 00001055 | FTLRT 610 GS | 1000 x 600 x 280 | 89 | 15 | 71 990,-        |



14 mm



PIEZZO



GAS



**CWT 64 ET      Gril elektrický vodní****35 990,-**


- vodní nádrž
- systém rovnoměrné tepelné distribuce
- nerezový rošt: 380 x 425 mm

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|-----------|-----------------|----|-----|
| 00000410 | CWT 64 ET | 400 x 600 x 280 | 36 | 4,8 |

**CWT 66 ET      Gril elektrický vodní****41 990,-**

- vodní nádrž
- systém rovnoměrné tepelné distribuce
- nerezový rošt: 580 x 425 mm

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|-----------|-----------------|----|-----|
| 00000412 | CWT 66 ET | 600 x 600 x 280 | 48 | 6,3 |

**CWT 68 ET      Gril elektrický vodní****53 990,-**

- vodní nádrž
- systém rovnoměrné tepelné distribuce
- 2x samostatné ovládání
- 2x nerezový rošt: 380 x 425 mm

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|-----------|-----------------|----|-----|
| 00000414 | CWT 68 ET | 800 x 600 x 280 | 52 | 9,6 |



**CWT 64 G Gril plynový****37 990,-**


- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- přihrádka k uchycení lávového kamene
- věčný plamen
- nerezový rošt: 380 x 425 mm

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|----------|-----------------|----|-----|
| 00000411 | CWT 64 G | 400 x 600 x 280 | 41 | 5,8 |

**CWT 66 G Gril plynový****44 990,-**


- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- přihrádka k uchycení lávového kamene
- věčný plamen
- nerezový rošt: 580 x 425 mm

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|----------|-----------------|----|-----|
| 00000413 | CWT 66 G | 600 x 600 x 280 | 58 | 8,9 |

**CWT 68 G Gril plynový****61 990,-**

- zásuvka na odpadní tekutiny
- piezzo zapalování
- přihrádka k uchycení lávového kamene
- věčný plamen
- 2x nerezový rošt: 380 x 425 mm
- 2x samostatné ovládání

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW   |
|----------|----------|-----------------|----|------|
| 00000415 | CWT 68 G | 800 x 600 x 280 | 62 | 11,6 |


**ROŠT Rošt na maso pro CW - 64, 68**  
**ROŠT Rošt na maso pro CW - 66**
**5 990,-****6 990,-**

- nerezový rošt
- rošt CW - 64, 68: 380 x 425 mm
- rošt CW - 66: 580 x 425 mm

| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------|-----------------|----|-----------------|
| 00003769 | ROŠT  | 380 x 425       | 9  | 5 990,-         |
| 00003770 | ROŠT  | 580 x 425       | 9  | 6 990,-         |



**F10T 63 EM Fritéza elektrická****23 990,-**

- vana objem: 10 l
- koš rozměr: 200 x 300 x 100 mm
- produkce: 8 kg/h
- včetně koše a víka
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat
- včetně koše a víka

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW | Koš             |
|----------|------------|-----------------|----|----|-----------------|
| 00000786 | F10T 63 EM | 300 x 600 x 280 | 20 | 4  | 200 x 300 x 100 |

**F10T 63 ET Fritéza elektrická****26 990,-**

- vana objem: 10 l
- koš rozměr: 200 x 300 x 100 mm
- produkce: 10 kg/h
- včetně koše a víka
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW   | Koš             |
|----------|------------|-----------------|----|------|-----------------|
| 00000787 | F10T 63 ET | 300 x 600 x 280 | 21 | 7,15 | 200 x 300 x 100 |

**F2/10T 66 EM Fritéza elektrická****41 990,-**

- vana objem: 2x 10 l
- 2x koš rozměr: 200 x 300 x 100 mm
- produkce: 16 kg/h
- včetně košů a vík
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat

| Index    | Model        | mm<br>š x h x v | kg | kW | Koš             |
|----------|--------------|-----------------|----|----|-----------------|
| 00000804 | F2/10T 66 EM | 600 x 600 x 280 | 34 | 8  | 200 x 300 x 100 |

**F2/10T 66 ET Fritéza elektrická****47 990,-**

- vana objem: 2x 10 l
- 2x koš rozměr: 200 x 300 x 100 mm
- produkce: 20 kg/h
- včetně košů a vík
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou
- sklopné spirály pro snadné čištění
- pojistný termostat

| Index    | Model        | mm<br>š x h x v | kg | kW   | Koš             |
|----------|--------------|-----------------|----|------|-----------------|
| 00000805 | F2/10T 66 ET | 600 x 600 x 280 | 37 | 14,3 | 200 x 300 x 100 |



**F13 64 ET Fritéza elektrická****45 990,-**

- vana objem: 13 l
- rozměr vany: 240 x 350 x 320 mm
- koš rozměr: 210 x 300 x 120 mm
- výpust do podestavby – nerezová nádoba s filtrem
- produkce: 10 kg/h
- včetně koše a víka
- sklopná spirála pro snadné čištění
- pojistný termostat

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW    | Koš             |  |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|-----------------|----|-------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 00000798 | F13 64 ET | 400 x 600 x 900 | 52 | 11,95 | 210 x 300 x 120 |  |  |  |  |  |  |

**BST 64 EM Udržovač hranolek elektrický****25 990,-**

- jednofázový
- integrovaná horní infra lampa
- keramické topné těleso
- vana GN 2/3 – 150 mm
- perforovaná vložka

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW   |  |  |  |  |  |  |
|----------|-----------|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 00000168 | BST 64 EM | 400 x 600 x 280 | 22 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |



**F8T 63 G Fritéza plynová****31 990,-**


- vana objem: 8 l
- rozměr vany: 220 x 275 x 220 mm
- koš rozměr: 200 x 240 x 90 mm
- produkce: 8 kg/h
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- včetně koše a víka
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW | Koš            |
|----------|----------|-----------------|----|----|----------------|
| 00000826 | F8T 63 G | 300 x 600 x 280 | 23 | 6  | 200 x 240 x 90 |

**F2/8T 66 G Fritéza plynová****55 990,-**

- vana objem: 2x 8 l
- 2x vana rozměr: 220 x 275 x 220 mm
- 2x koš rozměr: 200 x 240 x 90 mm
- produkce: 16 kg/h
- včetně košů a vík
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- přední výpusť oleje s bezpečnostní pojistkou

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW | Koš            |
|----------|------------|-----------------|----|----|----------------|
| 00000819 | F2/8T 66 G | 600 x 600 x 280 | 41 | 12 | 200 x 240 x 90 |

**F13 64 G Fritéza plynová****51 990,-**


- vana objem: 13 l
- rozměr vany: 325 x 315 x 360 mm
- koš rozměr: 300 x 275 x 120 mm
- produkce: 10 kg/h
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- včetně koše a víka
- výpusť do podestavby – nerezová nádoba s filtrem

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW   | Koš             |
|----------|----------|-----------------|----|------|-----------------|
| 00000795 | F13 64 G | 400 x 600 x 900 | 60 | 10,5 | 300 x 275 x 120 |



**CPT 64 ET Vaříč těstovin elektrický****32 990,-**

- rozměr vany: 310 x 335 x 220 mm
- GN 2/3
- vysoce odolná topná tělesa
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- čtyřpolohový termostat
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316
- koše nejsou součástí - možno dokoupit



| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|-----------|-----------------|----|----|
| 00000368 | CPT 64 ET | 400 x 600 x 280 | 27 | 5  |

**CPT 66 ET Vaříč těstovin elektrický****38 990,-**

- rozměr vany: 510 x 310 x 220 mm
- GN 1/1
- vysoce odolná topná tělesa
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- čtyřpolohový termostat
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316
- koše nejsou součástí - možno dokoupit



| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|-----------|-----------------|----|-----|
| 00000370 | CPT 66 ET | 600 x 600 x 280 | 42 | 7,5 |


**CP 66 ET Vaříč těstovin elektrický s podstavbou****64 590,-**

- třífázový
- rozměr vany: 510 x 307 x 327 mm
- vysoce odolná topná tělesa
- napouštěcí kohout
- bezpečnostní přepad
- čtyřpolohový termostat
- výpust do podstavby
- nerezová vana AISI 316
- koše nejsou součástí - možno dokoupit




| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW   |
|----------|----------|-----------------|----|------|
| 00000356 | CP 66 ET | 600 x 600 x 900 | 81 | 13,5 |




**CPT 64 G** Vaříč těstovin plynový**35 990,-**

- rozměr vany: 310 x 335 x 220 mm
- GN 2/3
- výpustní kohout + koleno
- piezzo zapalování
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- věčný plamen
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316
- koše nejsou součástí - možno dokoupit




| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|----|----|
| 00000369 | CPT 64 G | 400 x 600 x 280 | 30 | 6  |

**CPT 66 G** Vaříč těstovin plynový**42 990,-**

- rozměr vany: 510 x 310 x 220 mm
- GN 1/1
- výpustní kohout + koleno
- piezzo zapalování
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- věčný plamen
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316
- koše nejsou součástí - možno dokoupit



| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|----|----|
| 00000371 | CPT 66 G | 600 x 600 x 280 | 45 | 9  |

**CP 66 G** Vaříč těstovin plynový s podestavbou**71 590,-**

- rozměr vany: 510 x 307 x 327 mm
- piezzo zapalování
- výpust do podestavby
- napouštěcí kohout
- věčný plamen
- bezpečnostní senzor přítomnosti vody
- nerezová vana AISI 316
- koše nejsou součástí - možno dokoupit



| Index    | Model   | mm<br>š x h x v | kg | kW    |
|----------|---------|-----------------|----|-------|
| 00000357 | CP 66 G | 600 x 600 x 900 | 84 | 13,95 |





|                                         |                                 |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>koš A - CPT 66 1/1</b>               | <b>Nerezový košík A pro CPT</b> | <b>3 990,-</b> |
| <b>koš B - CPT 64 1/1</b>               | <b>Nerezový košík B pro CPT</b> | <b>3 090,-</b> |
| <b>koš C - CPT 64 1/2, CPT 66 - 1/3</b> | <b>Nerezový košík C pro CPT</b> | <b>2 490,-</b> |
| <b>koš D - CPT 66 1/4</b>               | <b>Nerezový košík D pro CPT</b> | <b>2 390,-</b> |
| <b>koš E - CPT 64 1/4</b>               | <b>Nerezový košík E pro CPT</b> | <b>1 990,-</b> |
| <b>koš F - CP 66 1/1</b>                | <b>Nerezový košík F pro CPT</b> | <b>3 690,-</b> |
| <b>koš G - CP 66 1/3</b>                | <b>Nerezový košík G pro CPT</b> | <b>2 590,-</b> |
| <b>koš H - CP 66 1/4</b>                | <b>Nerezový košík H pro CPT</b> | <b>2 290,-</b> |

| Index    | Model                            | mm<br>š x h x v | kg  | Cena bez<br>DPH |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| 00001940 | koš A - CPT 66 1/1               | 490 x 290 x 150 | 3,5 | 3 990,-         |
| 00001941 | koš B - CPT 64 1/1               | 290 x 290 x 150 | 1,5 | 3 090,-         |
| 00001942 | koš C - CPT 64 1/2, CPT 66 - 1/3 | 149 x 290 x 150 | 1,3 | 2 490,-         |
| 00001943 | koš D - CPT 66 1/4               | 115 x 290 x 150 | 1,2 | 2 390,-         |
| 00001944 | koš E - CPT 64 1/4               | 140 x 160 x 150 | 1   | 1 990,-         |
| 00001945 | koš F - CP 66 1/1                | 490 x 290 x 200 | 3,5 | 3 690,-         |
| 00001955 | koš G - CP 66 1/3                | 160 x 290 x 200 | 1,5 | 2 590,-         |
| 00001957 | koš H - CP 66 1/4                | 115 x 290 x 200 | 1,2 | 2 290,-         |

Koše pro CPT / CP - možné kombinace osazení vany:

|        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT 64 | B | C | C | E | E | C | E |
|        |   |   |   | E | E |   | E |
| CPT 66 | A | C | C | C | D | D | D |
|        |   |   |   |   |   |   |   |
| CP 66  | F | G | G | G | H | H | H |
|        |   |   |   |   |   |   |   |



**BMT 63 EM Vodní lázeň elektrická****17 990,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/2 + GN 1/4 – 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- gastronádoby a víka nejsou součástí

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW   |
|----------|-----------|-----------------|----|------|
| 00000088 | BMT 63 EM | 300 x 600 x 280 | 17 | 1,55 |

**BMT 64 EM Vodní lázeň elektrická****19 990,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/2 + GN 1/3 – 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- gastronádoby a víka nejsou součástí

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW   |
|----------|-----------|-----------------|----|------|
| 00000089 | BMT 64 EM | 400 x 600 x 280 | 21 | 1,65 |

**BMT 66 EM Vodní lázeň elektrická****23 290,-**

- jednofázová
- vana pro GN 1/1 + 2x GN 1/4 – 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- gastronádoby a víka nejsou součástí

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|-----------|-----------------|----|-----|
| 00000091 | BMT 66 EM | 600 x 600 x 280 | 23 | 3,1 |



**BMT 64 G Vodní lázeň plynová****28 690,-**


- vana pro GN 1/2 + 1/3 – 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- gastronádoby a víka nejsou součástí

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|----------|-----------------|----|-----|
| 00000090 | BMT 64 G | 400 x 600 x 280 | 26 | 2,5 |

**BMT 66 G Vodní lázeň plynová****34 790,-**


- vana pro GN 1/1 + 2x 1/4 – 150 mm
- výpustní kohout + koleno
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- piezzo zapalování
- věčný plamen
- gastronádoby a víka nejsou součástí

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|----------|-----------------|----|-----|
| 00000092 | BMT 66 G | 600 x 600 x 280 | 28 | 4,5 |

**CSVT 66 EM Sous-vide****68 990,-**


- moderní zařízení sledující trend nízkoteplotní úpravy pokrmů
- výsledkem „Sous vide“ vaření je perfektně připravený pokrm, který si zachovává přirozenou chuť potravin, aroma, křehkost a texturu, současně zůstávají zachovány všechny živiny uvnitř pokrmu. Zejména při vaření masa a ryb ve vodní lázni se dosahuje trvale perfektních výsledků, maso je dokonale připravené, je křehké a šťavnaté v porovnání s konvenčním pečením nebo smažením na pánvi. Nedochází ke kontaminaci jinými příchuťmi (jako např. při přípravě v horkovzdušných troubách). Tento proces probíhá v přesně nastavené teplotě, která zůstává stabilní po celou dobu. Používáním „Sous vide“ jsou minimalizovány ztráty hmotnosti připravovaných pokrmů.
- přední výpust vody s bezpečnostní pojistkou
- polykarbonátové víko

| Index    | Model      | mm<br>š x h x v | kg | kW  | Vana mm         |
|----------|------------|-----------------|----|-----|-----------------|
| 00007186 | CSVT 66 EM | 600 x 600 x 280 | 42 | 2,4 | 510 x 310 x 180 |

**MR 12 L Marinovač****59 990,-**

- jedná se o ojedinělé zařízení sloužící k marinování masa za pomoci ultrazvukových vln.
- při tomto procesu proniká marináda hluboko do masa, které je pak křehčí a chutnější.
- marinování pomocí ultrazvuku je velice rychlé – trvá 10 až 15 minut a zvětšuje váhu masa o 7 až 15 %
- polykarbonátové víko


| Index    | Model   | mm<br>š x h x v | kW  | Vana mm         |
|----------|---------|-----------------|-----|-----------------|
| 00007188 | MR 12 L | 265 x 325 x 380 | 0,3 | 300 x 240 x 200 |



**BRT 66 ET Multifunkční pánev elektrická****33 990,-**

- celonerezová vana
- objem vany 20 l
- rozměr vany: 505 x 410 x 100 mm
- masivní dno z teplovodivé nerezí
- vyjímatelná vana

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|-----------|-----------------|----|----|
| 00000158 | BRT 66 ET | 600 x 600 x 280 | 45 | 6  |

**BRF 64 ET Multifunkční pánev elektrická****61 590,-**


- celonerezová vana
- objem vany 12 l
- rozměr vany: 300 x 420 x 100 mm
- masivní dno z teplovodivé nerezí
- výpust do podestavby
- nerezová nádoba v podestavbě

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|-----------|-----------------|----|-----|
| 00000128 | BRF 64 ET | 400 x 600 x 900 | 75 | 3,3 |

**BRT 66 G Multifunkční pánev plynová****45 290,-**

- plynová
- celonerezová vana
- objem vany 20 l
- rozměr vany: 505 x 410 x 100 mm
- masivní dno z teplovodivé nerezí
- vyjímatelná vana
- piezzo zapalování

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW  |
|----------|----------|-----------------|----|-----|
| 00000159 | BRT 66 G | 600 x 600 x 280 | 46 | 6,9 |

**BRF 64 G Multifunkční pánev plynová****69 790,-**

- plynová
- celonerezová vana
- objem vany 12 l
- rozměr vany: 300 x 420 x 100 mm
- masivní dno z teplovodivé nerezí
- výpust do podestavby
- nerezová nádoba v podestavbě
- piezzo zapalování

| Index    | Model    | mm<br>š x h x v | kg | kW |
|----------|----------|-----------------|----|----|
| 00000129 | BRF 64 G | 400 x 600 x 900 | 75 | 6  |



**PLT 63****Pracovní plocha se zásuvkou****10 490,-**

- se zásuvkou: 210 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|--------|-----------------|----|
| 00003091 | PLT 63 | 300 x 600 x 280 | 15 |

**PLT 64****Pracovní plocha se zásuvkou****11 190,-**

- se zásuvkou: 310 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|--------|-----------------|----|
| 00003092 | PLT 64 | 400 x 600 x 280 | 22 |

**PLT 66****Pracovní plocha se zásuvkou****15 890,-**

- se zásuvkou: 510 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|--------|-----------------|----|
| 00003093 | PLT 66 | 600 x 600 x 280 | 25 |

**PLT 68****Pracovní plocha se zásuvkou****19 490,-**

- se zásuvkou: 710 x 470 x 150 mm
- leštěný nerezový povrch
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|--------|-----------------|----|
| 00003094 | PLT 68 | 800 x 600 x 280 | 28 |

**LAT 64****Neutrální modul s dřezem****18 490,-**


- dřez: 290 x 350 x 140 mm
- leštěná nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|--------|-----------------|----|
| 00002102 | LAT 64 | 400 x 600 x 280 | 20 |

**LAT 68****Neutrální modul s dvoudřezem****27 990,-**


- 2x dřez: 290 x 350 x 140 mm
- leštěná nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|--------|-----------------|----|
| 00002103 | LAT 68 | 800 x 600 x 280 | 32 |

**LAT 610DX****Dřez s odkládací plochou vpravo****25 490,-**

- dřez: 290 x 350 x 140 mm
- leštěná nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v  | kg |
|----------|-----------|------------------|----|
| 00002100 | LAT 610DX | 1000 x 600 x 280 | 36 |

**LAT 610SX****Dřez s odkládací plochou vlevo****25 490,-**

- dřez: 290 x 350 x 140 mm
- leštěná nerezová ocel
- baterie s prodlouženým ramenem
- celý modul z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model     | mm<br>š x h x v  | kg |
|----------|-----------|------------------|----|
| 00002101 | LAT 610SX | 1000 x 600 x 280 | 36 |



|              |                                |                |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| <b>S 63</b>  | <b>Podestavba otevřená 30</b>  | <b>4 790,-</b> |
| <b>S 64</b>  | <b>Podestavba otevřená 40</b>  | <b>4 890,-</b> |
| <b>S 66</b>  | <b>Podestavba otevřená 60</b>  | <b>5 190,-</b> |
| <b>S 68</b>  | <b>Podestavba otevřená 80</b>  | <b>5 790,-</b> |
| <b>S 610</b> | <b>Podestavba otevřená 100</b> | <b>6 290,-</b> |

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch

| Index    | Model | mm<br>š x h x v  | kg | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------|------------------|----|-----------------|
| 00003846 | S 63  | 300 x 485 x 570  | 18 | 4 790,-         |
| 00003847 | S 64  | 400 x 485 x 570  | 19 | 4 890,-         |
| 00003848 | S 66  | 600 x 485 x 570  | 23 | 5 190,-         |
| 00003849 | S 68  | 800 x 485 x 570  | 26 | 5 790,-         |
| 00003844 | S 610 | 1000 x 485 x 570 | 29 | 6 290,-         |



|              |                                |                 |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>M 63</b>  | <b>Podestavba uzavřená 30</b>  | <b>6 990,-</b>  |
| <b>M 64</b>  | <b>Podestavba uzavřená 40</b>  | <b>7 990,-</b>  |
| <b>M 66</b>  | <b>Podestavba uzavřená 60</b>  | <b>8 390,-</b>  |
| <b>M 67</b>  | <b>Podestavba uzavřená 70</b>  | <b>9 990,-</b>  |
| <b>M 68</b>  | <b>Podestavba uzavřená 80</b>  | <b>10 990,-</b> |
| <b>M 69</b>  | <b>Podestavba uzavřená 90</b>  | <b>11 990,-</b> |
| <b>M 610</b> | <b>Podestavba uzavřená 100</b> | <b>12 990,-</b> |

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch

| Index    | Model | mm<br>š x h x v  | kg | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------|------------------|----|-----------------|
| 00002217 | M 63  | 300 x 485 x 570  | 13 | 6 990,-         |
| 00002219 | M 64  | 400 x 485 x 570  | 14 | 7 990,-         |
| 00002220 | M 66  | 600 x 485 x 570  | 18 | 8 390,-         |
| 00002221 | M 67  | 700 x 485 x 570  | 20 | 9 990,-         |
| 00002222 | M 68  | 800 x 485 x 570  | 22 | 10 990,-        |
| 00002223 | M 69  | 900 x 485 x 570  | 23 | 11 990,-        |
| 00002214 | M 610 | 1000 x 485 x 570 | 24 | 12 990,-        |



|               |                                |                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>MP 63</b>  | <b>Podestavba s dveřmi 30</b>  | <b>9 990,-</b>  |
| <b>MP 64</b>  | <b>Podestavba s dveřmi 40</b>  | <b>10 890,-</b> |
| <b>MP 66</b>  | <b>Podestavba s dveřmi 60</b>  | <b>13 990,-</b> |
| <b>MP 67</b>  | <b>Podestavba s dveřmi 70</b>  | <b>17 990,-</b> |
| <b>MP 68</b>  | <b>Podestavba s dveřmi 80</b>  | <b>18 990,-</b> |
| <b>MP 69</b>  | <b>Podestavba s dveřmi 90</b>  | <b>21 990,-</b> |
| <b>MP 610</b> | <b>Podestavba s dveřmi 100</b> | <b>21 990,-</b> |

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch
- nerezová dvířka

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v  | kg   | Cena bez<br>DPH |
|----------|--------|------------------|------|-----------------|
| 00002508 | MP 63  | 300 x 485 x 570  | 15,5 | 9 990,-         |
| 00002509 | MP 64  | 400 x 485 x 570  | 18,5 | 10 890,-        |
| 00005515 | MP 66  | 600 x 485 x 570  | 24   | 13 990,-        |
| 00005788 | MP 67  | 700 x 485 x 570  | 26   | 17 990,-        |
| 00006833 | MP 68  | 800 x 485 x 570  | 29   | 18 990,-        |
| 00006555 | MP 69  | 900 x 485 x 570  | 32,5 | 21 990,-        |
| 00005787 | MP 610 | 1000 x 485 x 570 | 35,5 | 21 990,-        |

**MC 64****Podestavba se zásuvkami 40****16 990,-****MC 66****Podestavba se zásuvkami 60****19 490,-****MC 68****Podestavba se zásuvkami 80****31 190,-**

- celý modul z nerezové oceli AISI 304
- broušený nerezový povrch
- nerezové zásuvky

| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------|-----------------|----|-----------------|
| 00006831 | MC 64 | 400 x 485 x 570 | 28 | 16 990,-        |
| 00006832 | MC 66 | 600 x 485 x 570 | 32 | 19 490,-        |
| 00006834 | MC 68 | 800 x 485 x 570 | 40 | 31 190,-        |

**LAA 68****Rohový modul s dřezem****37 990,-**

- dřez: 500 x 400 x 200 mm
- baterie
- plášť celého zařízení z nerezové oceli AISI 304
- lisovaný dřez




| Index    | Model  | mm<br>š x h x v       | kg |
|----------|--------|-----------------------|----|
| 00002096 | LAA 68 | 800 x 800 x 600 x 900 | 50 |

**PLA 68****Pracovní plocha rohová****31 490,-**


- plášť celého zařízení z nerezové oceli AISI 304

| Index    | Model  | mm<br>š x h x v       | kg |
|----------|--------|-----------------------|----|
| 00003048 | PLA 68 | 800 x 800 x 600 x 900 | 50 |

**C 64****Zásuvka 400****11 990,-****C 66****Zásuvka 600****13 990,-**

- vnitřní rozměr C 64: 310 x 470 x 150 mm
- vnitřní rozměr C 66: 510 x 470 x 150 mm


| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------|-----------------|----|-----------------|
| 00000215 | C 64  | 395 x 510 x 475 | 9  | 11 990,-        |
| 00000216 | C 66  | 595 x 510 x 475 | 14 | 13 990,-        |

**R 63****Police 30 pro podstavec M****1 990,-****R 64****Police 40 pro podstavec M****2 190,-****R 66****Police 60 pro podstavec M****2 490,-**


| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg  | Cena bez<br>DPH |
|----------|-------|-----------------|-----|-----------------|
| 00003537 | R 63  | 250 x 480 x 20  | 1,5 | 1 990,-         |
| 00003538 | R 64  | 350 x 480 x 20  | 2,5 | 2 190,-         |
| 00003539 | R 66  | 550 x 480 x 20  | 3   | 2 490,-         |

**P 63 DX****Dveře pravé****4 290,-****P 63 SX****Dveře levé****4 290,-****P 64 DX****Dveře pravé****3 490,-****P 64 SX****Dveře levé****3 490,-**

| Index    | Model   | mm<br>š x h x v | kg  | Cena bez<br>DPH |
|----------|---------|-----------------|-----|-----------------|
| 00002871 | P 63 DX | 295 x 25 x 475  | 2,5 | 4 290,-         |
| 00002872 | P 63 SX | 295 x 25 x 475  | 2,5 | 4 290,-         |
| 00002875 | P 64 DX | 395 x 25 x 475  | 3,5 | 3 490,-         |
| 00002876 | P 64 SX | 395 x 25 x 475  | 3,5 | 3 490,-         |

**SIA 7/9****Slučovač noh****1 200,-**

| Index    | Model   | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|---------|-----------------|----|
| 00007192 | SIA 7/9 | 17 x 9 x 2      | 2  |

**D 6****Příčka****2 690,-**

| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|-------|-----------------|----|
| 00007191 | D 6   | 5 x 48 x 38     | 2  |

RM 600

RM 700

RM 900

Drop-in

**CG 60****Lišta spojovací****390,-**

| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg |
|----------|-------|-----------------|----|
| 00000339 | CG 60 | 7 x 52 x 12     | 2  |

Salamandry

Příprava

Pizza

Konvektomaty

Klíčery

Chlazení

Mýtí

Vitríny

Regály

Vysvětlivky

**BRT P**  
**BRF P****Víko pro BRT**  
**Víko pro BRF****2 790,-****2 690,-**

| Index    | Model | mm<br>š x h x v | kg | Cena bez DPH |
|----------|-------|-----------------|----|--------------|
| 00005090 | BRT P | 510 x 420 x 110 | 3  | 2 790,-      |
| 00007189 | BRF P | 335 x 450 x 110 | 2  | 2 690,-      |

